# Технические характеристики продукта Характеристики

## AP9635

Плата сетевого управления ИБП 2 с функцией контроля состояния окружающей среды, контроля доступа по выделенному каналу и поддержкой ModBus



#### Обзор

Название модели	Плата сетевого управления ИБП 2 с функцией контроля состояния окружающей среды, контроля доступа по выделенному каналу и поддержкой ModBus
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Датчик температуры , Руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО , ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолкпендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Япония , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ , РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика ) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шре-Ланка , Судан , Суринам , Швейцария , Тайвань , Таувикистан , Татвания , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америк

#### Коммуникационные средства и средства администрирования

Протоколы	HTTP , HTTPS , IPv4 , IPv6 , Интерфейс Modbus , NTP , SMTP , SNMP , SNMP v1 , SNMP v2c , SNMP v3 , SSH V1 , SSH V2 , TCP/IP , Telnet
Подключение сетевого интерфейса	Интерфейс Modbus , RJ-45 10/100 Base-T
Аутентификация	Протокол Radius

Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

### Физические

Масса нетто	0.15 кг.	
Максимальная высота	39.0 mm	
Максимальная ширина	121.0 mm	
Максимальная глубина	108.0 mm	
Масса брутто	0.91 кг.	
Высота в упаковке	51.0 mm	
Ширина в упаковке	235.0 mm	
Глубина в упаковке	159.0 mm	

### Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	-5 - 45 °C
Температура хранения	-15 - 65 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 (non-condensing) %
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

### Соответствие

Соответствие требованиям	AS/NZS 3548 (C-Tick) Класс A , EN 55022 Класс A , FCC Часть 15 Класс A , GOST , ICES-003 , VCCI Класс A
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

## Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях	Соответствие